



	KAMERA IP IPC-T22EP Wi-Fi TURRET SE - 1080p 2.8 mm IMOU	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s
		
	133.68 PLN 164.43 PLN	251.71 PLN 309.60 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	92 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Protokoły sieciowe	TCP, DHCP	...
ONVIF	✓	...
Interfejs sieciowy	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	...
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana, 5 dBi
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU 	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	DHCP	...

Porty dostępu przez www	—	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	—	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	—	...
Port ONVIF	—	...
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
WEB Server	—	...
RTSP URL	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Gniazdo SIM	...	1 x nano SIM
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń) • Przycisk RESET • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x • Detekcja ruchu - Zdalna konfiguracja • Detekcja człowieka • Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy 	...
Aktualizacja firmware	...	✓
Pobór mocy	≤ 3 W	...
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Klasa szczelności	—	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Obsługiwane języki	—	...

Wybrane cechy	Długość przewodu : 0.4 m	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Powiadomianie SMS • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Funkcja Watchdog 4G • Harmonogram sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G
Zasilanie	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.2 kg	0.308 kg
Wymiary	Ø 110 x 81 mm	242 x 157 x 38 mm
Producent / Marka	DAHUA / IMOUI	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata