




	<a href="#">FILTR DC FDC-08 DO ZASILACZY IMPULSOWYCH</a>	<a href="#">RAMKA LE-754003 Valena Life LEGRAND</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5432L-I3 32 KANAŁY DAHUA</a>
			
	39.97 PLN 49.16 PLN	12.95 PLN 15.93 PLN	5358.00 PLN 6590.34 PLN
Zastosowanie	...	Seria produktów Valena Life	...
Maksymalny prąd	0.8 A	...	...
Ilość segmentów	...	3	...
Typ złącz zasilania	2.1/5/5 mm wtyk	...	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo samogasnące ABS	...
Typ obudowy	2.1/5.5 mm gniazdo	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Klasa szczelności	...	IP44	...
Wejścia wideo	...	...	32 szt. BNC
Klasa odporności mechanicznej	...	IK04	...
Temperatura pracy	...	-5 °C ... 50 °C	...
Wyjścia wideo	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> <li>• 1 szt. BNC</li> </ul> Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Wejścia audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 szt. BNC,</li> <li>• 1 szt. BNC - Mikrofon,</li> <li>• 32 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI</li> </ul>
Wyjścia audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. BNC,</li> <li>• 1 szt. BNC - Mikrofon</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	...	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>5M-N @ 1 ... 10 kl/s</li> <li>4M-N @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080N @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> </ul> do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	...	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	...	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów - brak możliwości jednoczesnego odtworzenia nagrań ze wszystkich kanałów</p>
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	16 / 6
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT),</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, klasyfikacja ludzi i pojazdów,</li> <li>• zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia</li> <li>• Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Port RS-232</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	—
USB	...	...	2 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie	...	...	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Kolor	...	Biały	Czarny
Waga	0.02 kg	0.042 kg	4.85 kg

Wymiary	26 x 21 x 16 mm	53.8 x 53.8 mm (całkowity wymiar otworu) 71 mm (odległość między środkami otworów) 228 x 86 x 10 mm	440 x 421 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DELTA	LEGRAND	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	5 lat