



	<a href="#">KOŁEK DO STYROPIANU SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	3.89 PLN 4.78 PLN	396.69 PLN 487.93 PLN
Przetwornik	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 px - 1080p
W opakowaniu	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Długość	49 mm	...
Obiektyw	...	2.0 mm F1.2
Kąt widzenia	...	140 °
Średnica	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...
Grubość styropianu	≥ 50 mm	...
Oświetlacz IR	...	5 ... 10 m
Oświetlacz LED	...	—
Średnica wkręta	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	Unique EM 125kHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	...
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45</li> <li>• 2.4 GHz Wi-Fi</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Obsługiwane formaty audio	...	G.711

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME</li> <li>• Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY</li> <li>• Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)</li> <li>• Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu,</li> <li>• Detekcja ruchu,</li> <li>• Czujnik PIR,</li> <li>• Wewnętrzny czytnik kart i breloków,</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> <li>• 5 użytkowników on-line,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu,</li> <li>• Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka,</li> <li>• Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email</li> <li>• Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Zgodność z Google Home, Amazon Echo</li> </ul>
Mocowanie	...	Natynkowe
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>

Obudowa	...	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	...	Srebrny
Klasa szczelności	...	IP44
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Waga	0.004 kg / 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>
Gwarancja	2 lata	2 lata