



	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-NX0801H-S3 8 KANAŁÓW</a>	<a href="#">TESTER CZUJEK ZBICIA SZKŁA TESTER-INDIGO SATEL</a>
		
	318.40 PLN 391.63 PLN	329.00 PLN 404.67 PLN
Typ imitowanych dźwięków	...	Thuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS	...
Wejścia audio	4 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...
Liczba poziomów kompresji	6	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI :</li> <li>5 Mpx - 2592 x 1944 px,</li> <li>5M-N - 1296 x 1944 px,</li> <li>4 Mpx - 2560 x 1440 px,</li> <li>4M-N - 1280 x 1440 px,</li> <li>3 Mpx - 2048 x 1536 px,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 px,</li> <li>720p - 1280 x 720 px,</li> <li>• HD-CVI :</li> <li>4 Mpx - 2560 x 1440 px,</li> <li>4M-N - 1280 x 1440 px,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 px,</li> <li>720p - 1280 x 720 px,</li> <li>• CVBS :</li> <li>960H - 960 x 576 px,</li> <li>• IP :</li> <li>max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px</li> </ul>	...

Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS</li> <li>• 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 2 x IP max. 8 Mpx</li> <li>• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP max. 8 Mpx</li> <li>• 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 6 x IP max. 8 Mpx</li> <li>• 6 x IP max. 8 Mpx</li> <li>• 8 x IP max. 5 Mpx</li> <li>• 11 x IP max. 4 Mpx</li> <li>• 16 x IP max. 1080p</li> </ul> <p>Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL</p>	...
Tryby nagrywania	Detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP PRO</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP PRO</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 554	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Pelco-D, Pelco-P	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	9 V bateria alkaliczna 6LR61 (brak w zestawie)
Kolor	Czarny	...
Waga	0.81 kg	0.11 kg
Wymiary	260 x 227 x 46 mm	196 x 69 x 33 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	APTI	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata