

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-SXVR0401-4KE-III 4 KANAŁY BCS Line	PRZEJŚCIE IEC-G/F-G-ECO*P100
		
	899.00 PLN 1105.77 PLN	90.60 PLN 111.44 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA 	...
Rodzaj złącza	...	Przejsćie IEC - Gniazdo / "F" - Gniazdo
Impedancja	...	75 Ω
Materiał	...	Metal
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 4 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym 	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ; • HD-CVI : 6 Mpx - 3072 x 2048 ; • AHD / HD-TVI : 3 Mpx - 2048 x 1536 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 	...

Regulacja prędkości zapisu	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8.3 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search, ONVIF	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000 - aplikacja CMS	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	max. 7 W	...
Kolor	Czarny	...
Waga	0.48 kg	0.005 kg
Wymiary	211 x 205 x 45 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	BCS Line	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

