




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2241TU-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X1.0	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116HS-I3 16 KANAŁÓW DAHUA
			
	861.00 PLN 1059.03 PLN	2.16 PLN 2.66 PLN	1874.00 PLN 2305.02 PLN
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Wejścia wideo	16 szt. BNC
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 1.0 mm Cu-OFC Linka	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Powłoka zewnętrzna	...	PVC	...
Kolor powłoki	...	Bezbarwny	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wejścia audio	1 szt. - CINCH 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Wyjście wideo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	108 ° ... 30 °
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Zasięg oświetlacza IR	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Pobór mocy	≤ 9.4 W
Rozdzielczości zapisanego obrazu	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Obudowa	Compact, Aluminium
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno)</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów</p>
Funkcje sieciowe	<p>Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line</p>
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<p>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</p> <p>Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 790 mA	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	...	Czarny
Waga	0.78 kg	...	1.03 kg
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	...	260 x 236 x 48 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA
Gwarancja	5 lat	2 lata	3 lata

