

	<a href="#">PRZEWÓD USB-A/USB-C/1.2M-GC 1.2 m Green Cell</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR1602-4KE(5) 16 KANAŁÓW BCS Line</a>
		
	20.45 PLN 25.15 PLN	3185.00 PLN 3917.55 PLN
Przewód	Wtyk USB-C / Wtyk USB-A	...
Długość przewodu	1.2 m	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC
Standard USB	2.0	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 : Dane +</li> <li>• 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Podświetlany wtyk USB-C, Kolor podświetlenia : Zielony</li> <li>• Podwójne ekranowanie przewodu</li> <li>• Wzmocnienie włóknem kevlarowym</li> </ul>	...
Średnica kabla	~ 3.5 mm	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s</li> <li>4K-N @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s</li> <li>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s</li> <li>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>4M-N @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> </ul> do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on- line
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
USB	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	• Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Wybrane funkcje	...	• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, • Rozpoznawanie twarzy - Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Strefy prywatności - maks. 4 • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 15 W (bez HDD)
Kolor	Czarny	Czarny

Waga	0.03 kg	1.68 kg
Wymiary	...	375 x 289 x 53 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	Green Cell	BCS Line
Gwarancja	2 lata	3 lata