



	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED FUT007 2.4 GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5216A-4KL-I3 16 KANAŁÓW DAHUA
		
	20.37 PLN 25.06 PLN	3872.00 PLN 4762.56 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED : jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V , białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V	...
Liczba kanałów	4	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Wybrane cechy	Duże, czytelne przyciski	...
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH , 16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów</p>

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on- line
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 3
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów, • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
USB	...	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)

Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.04 kg (bez baterii)	1.8 kg
Wymiary	110 x 53 x 21 mm	375 x 287 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata