

	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-RJ45-53*P100	PUNKT DOSTĘPOWY RG-AP180 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
		
	254.00 PLN 312.42 PLN	951.00 PLN 1169.73 PLN
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Rodzaj złącza	Gniazdo RJ45	...
Kolor	Biały	...
Mocowanie żyły	Szybkozłącze Krone - Mocowanie od spodu (kątowe), zatrzaskowe	...
Przeznaczenie	• Patch panel Keystone, • UTP kat. 5e	...
Impedancja	100 Ω	...
Materiał	PET	...
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz)
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 5 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy	...	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	...	• 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink + PoE IN - RJ45
Port USB	...	micro USB - Konsola
Kontrolki LED	...	Power / System
DDNS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓

Zabezpieczenia	...	• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL • CPP • NFPP • ukrycie SSID
Tryby pracy	...	Access Point
Interfejs do zarządzania	...	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - przez port micro USB
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz

Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone	• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 16 x BSSID - max 8 adresów BSSID dla każdego pasma • Multicast • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • Obsługa VPN : IPsec, PPPoE • NTP, SNTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Interfejs Bluetooth 5.0 • Przycisk RESET
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3af/at)
Zasilanie	...	• 12 V DC / 1 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+
Pobór mocy	...	max. 10 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.009 kg	0.22 kg
Wymiary	23 x 26 x 31 mm (szer. x wys. x gł.)	116 x 86 x 43 mm
Producent / Marka	...	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata