



	TESTER GNIAZD SIECIOWYCH UT-07A-EU UNI-T	REJESTRATOR IP APTL- N3212AI-I3 32 KANAŁY
		
	75.77 SEK 93.20 SEK	2367.65 SEK 2912.21 SEK
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Test położenia przewodu fazowego • Sygnalizacja braku uziemienia • Sygnalizacja braku fazy • Sygnalizacja braku przewodu neutralnego • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia oraz braku uziemienia 	...
Klasa szczelności	IP40	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—

Zasilanie	...	12 V / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.08 kg	2.71 kg
Wymiary	65 x 65 x 72 mm	380 x 323 x 51 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	UNI-T	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata