

	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-SMART (6 GNIAZD)</a>	<a href="#">PLECAK Z NARZĘDZIAMI DLA ELEKTRYKÓW WH-BACKPACK/E/45528 WIHA</a>
		
	91.60 PLN 112.67 PLN	1849.16 PLN 2274.47 PLN
Liczba wkrętaków	...	6 szt.
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Poziom protekcji	≤ 1.3 kV	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N)	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) 8/20 μs / 20 μs	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Liczba gniazd wyjściowych	6	...
Wyłącznik	2 szt.	...
Długość kabla	1.4 m	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Wymiary	138 x 100 x 63 mm	...
Liczba wymiennych końcówek	...	4
Maks. średnica drutu	...	Ø 1.8 mm Ø 2 mm Ø 1.6 mm
Izolacja napięciowa	...	1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Ilość elementów	...	9

Wymiary końcówek	...	Philips : PH1, PH2 , Płaski : 3.5 mm, 4.0 mm, 5.5 mm , Płasko-krzyżowy Pozidriv : SL/PZ2 Philips : PH1 PH2 , Płaski : 3.5 mm , Płasko-krzyżowy Pozidriv : SL/PZ2 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Długość	...	180 mm 160 mm 200 mm 400 mm 2 m
Jednostka pomiaru	...	metry
Ilość segmentów	...	10 szt.
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne / Metal
Zastosowanie	...	Żyła : 0.5 ... 13 mm <sup>2</sup>



Wybrane cechy	...	<p>Zgodność z normą IEC 60900</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE</li> <li>• Zgodność z normą IEC 60900</li> <li>• Znak jakości GS</li> <li>• Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE</li> <li>• Zgodność z normą IEC 60900</li> <li>• Znak jakości GS</li> <li>• Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE</li> <li>• Zgodność z normą IEC 60900</li> <li>• Znak jakości GS</li> <li>• Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE</li> <li>• Zgodność z normą IEC 60900</li> <li>• Znak jakości GS</li> <li>• Duże libelle ułatwiające odczyt wskazań</li> <li>• 4 znaczniki do trasowania otworów</li> </ul> <p>W warunkach całkowitej ciemności przymiar można łatwo odszukać stosując lampę UV</p> <p>Ostrze haczykowe z blokadą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 miejsc do przechowywania narzędzi</li> <li>• 30 elastycznych opcji mocowania osprzętu dodatkowego</li> <li>• Zgodność z normą IEC 60900</li> <li>• Przegroda na laptopa</li> <li>• Solidne dno plecaka ze stabilną podstawą sprawia, że po otwarciu plecak nie przewraca się</li> </ul>
Materiał	...	Tkanina 1680D
Waga	0.4 kg	6.077 kg (łącznie)
Producent / Marka	...	WIHA
Gwarancja	2 lata	2 lata