

	PRZEJŚCIE HDMI-W-MICRO/HDMI-G	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-142A	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	LICENCJA DO OPROGRAMOWANIA DSSEXRESS-DOOR DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-25
					
	4.76 PLN 5.85 PLN	66.00 PLN 81.18 PLN	679.73 PLN 836.07 PLN	42.00 PLN 51.66 PLN	16.56 PLN 20.37 PLN
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100	VESA 75, 100
Rodzaj złącza	Przejsicie : Wtyk - micro HDMI / Gniazdo - HDMI
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rozmiar TV w calach	...	17 " ... 37 "	10 " ... 25 "
Materiał	Metal / PET
Nośność	...	20 kg	15 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	70 ... 250 mm od ściany	59 mm
Porty LAN	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kolor	...	Czarny	Czarny
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 15 °	0 ° ... 15 °
Kontrolki LED	Status, Link/Act
DDNS	✓
Obrót w poziomie	...	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy	-45 ° ... 45 °
Serwer DHCP	✓
Port USB	—
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360 °	—
Aktualizacja firmware	✓
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Procesor	• Zalecane : Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00 GHz • Minimalnie : Intel Core i3-2120 • Zalecane : Intel Core i5-6500 @ 3.20 GHz • Minimalnie : Intel Core i3-2120 @ 3.20 GHz	...
Interfejs do zarządzania	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RAM	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : 8 GB • Minimalnie : 8 GB • Zalecane : 8 GB • Minimalnie : 4 GB 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
Pojemność dysku	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : 500 GB - Zarezerwowanie dla DSS • Minimalnie : 200 GB - Zarezerwowanie dla DSS • Zalecane : 100 GB Zarezerwowanie dla DSS • Minimalnie : 50 GB Zarezerwowanie dla DSS 	...
Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane : Intel HD Graphics 530 • Minimalnie : Intel HD Graphics Desktop (Sandy Bridge) 	...
Port Ethernet	2 @ 1000 Mb/s 1000 Mb/s	...
System operacyjny	Windows Server 2008 Standard / Windows Server 2012R2 Standard / Windows Server 2016 Standard / VMwareESXI 6.0(Windows Server 2008 Standard) / VMware ESXi6.0 (Windows Server 2012 R2 Standard) / VMware ESXI 6.0(Windows Server 2019 Standard) / Windows 7 (64bit) / Windows 10 (64bit) Windows 7 / 8.1 / 10	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Android	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość : min. 800 x 480 • RAM : min. 2 GB 	...
iPhone	iPhone 5 lub lepszy	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.008 kg	1.1 kg	0.43 kg	...	0.31 kg
Wymiary	35 x 23 x 14 mm	195 x 119 x (70 ... 250) mm	207 x 109 x 28 mm	...	130 x 120 x 59 mm

Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00