

	REJESTRATOR IP DS-7716NI-I4 16 KANAŁÓW Hikvision	INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
		
	3090.00 PLN 3800.70 PLN	153.66 PLN 189.00 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Liczba kanałów	...	1
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie	...	1150 VA
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Obsługiwane rozdzielczości	16 @ 4000 x 3000 px, 16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1600 x 1200 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 704 x 576 px	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	16 Kanałów - Audio z kamer	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi
Wejścia audio	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Klasa szczelności	...	IP20

Kolor	...	Czarny
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4	...
Łączna maks. prędkość zapisu	400 kl/s @ 4000 x 3000 px, 400 kl/s @ 3840 x 2160 px, 400 kl/s @ 3072 x 2048 px, 400 kl/s @ 2560 x 1920 px, 400 kl/s @ 2560 x 1920 px, 400 kl/s @ 2048 x 1536 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px 400 kl/s @ 1600 x 1200 px 400 kl/s @ 1280 x 720 px 400 kl/s @ 704 x 576 px	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania	...
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja 	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...
Waga	4.17 kg	0.038 kg
Wymiary	440 x 390 x 75 mm	42 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	Hikvision	BleBox
SAP Code	303602962	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00