




	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ K-10V PARADOX	WIDEODOMOFON DS-KV8202-IM Hikvision	ŁADOWARKA SIECIOWA USB 5V/2A/USB/C
			
	245.00 PLN 301.35 PLN	1024.00 PLN 1259.52 PLN	15.18 PLN 18.67 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Współpraca	PARADOX: SPECTRA SP, MAGELLAN M
Przetwornik	...	1.3 Mpx CMOS	...
Oświetlacz LED	...	—	...
Napięcie wejściowe	220 ... 240 V AC
Oświetlacz IR	...	✓	...
Kompatybilność	...	Wideodomofony Hikvision IP	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	5.0 V DC
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50	...
Prąd wyjściowy	2 A
Kategoria UTP	...	UTP kat. 5e	...
Moc wyjściowa	10 W
Wejścia alarmowe	...	4 szt.	...
Wyjście	USB-A
Wyjścia przekaźnikowe	...	1 szt. NO/NC	...
RS-485	...	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podświetlane przyciski klawiatury • Diody LED informujące o statusie partycji • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Obsługa funkcji StayD • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej lub wielu partycji • Wyświetlanie statusu 10 linii alarmowych • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej
Ethernet	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	...
Zgodność z normami	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1
Kraj pochodzenia	Kanada
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi 	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C	...
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A, • 24 V PoE 	...
Obudowa	...	Aluminium / Plastik, Wodoodporna	...
Klasa szczelności	...	IP65	...
Kolor	Biały	Srebrny	Biały
Waga	0.166 kg	0.52 kg	0.035 kg
Wymiary	96 x 136 x 33 mm	182 x 100 x 33 mm	82 x 37 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski, serbski, węgierski	...
Producent / Marka	PARADOX	Hikvision	...

SAP Code	...	305300109	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00