

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP HYBRO-H16B1-W2 16 KANAŁÓW	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-MT22800-B - 1080p 2.8 mm BCS BASIC
		
	672.00 PLN 826.56 PLN	109.00 PLN 134.07 PLN
Przetwornik	...	1/2.9 " CMOS
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wejścia wideo	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wejścia audio	2 szt. CINCH	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...
Obiektyw	...	2.8 mm, F1.2
Liczba poziomów kompresji	6	...
Kąt widzenia	...	• 91 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	✓
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960	...

Wybrane funkcje	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • FLC - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Pobór mocy	...	≤ 5 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Łączna maks. prędkość zapisu	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 192 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 960 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 400 kl/s @ 928 x 576 px, 400 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 200 kl/s @ 1280 x 960 px	...
Regulacja prędkości zapisu	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 - tryb 8 x 1080p 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał	...

Tryby pracy	• 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p • 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p - 25 kl/s • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 8 x IP @ 1080p • 8 x IP @ 1080p • 8 x IP @ 1080p + 8 x IP @ 1280 x 960 • 8 x IP @ 1536p • 4 x IP @ 1920p Tryb 16 x 1080P / 16 x 1080N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Funkcje sieciowe	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji	...

Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 420 mA
Kolor	Czarny	Biały
Waga	1.13 kg	0.32 kg
Wymiary	256 x 247 x 44 mm	165 x 64 x 62 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, francuski, fiński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	HYBRO	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00