




	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND	ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH SP-58C	AKUMULATOR BAT-AA/AKU-1300*P4 1.2 V HR6 AA ENERGIZER
			
	96.42 PLN 118.60 PLN	650.40 PLN 799.99 PLN	30.43 PLN 37.43 PLN
Typ czujnika	...	InGaAs	...
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...	1.2 V
Pojemność akumulatora	1300 mAh
Klasa	Typ 2 (Klasa C)
Typ (rozmiar)	HR6 AA
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Znamionowy prąd wyładowczy	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Zakres pomiaru mocy	...	3 ... -70 dBm	...
Błąd pomiaru	...	± 5 %	...
Maksymalny prąd wyładowczy	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Dokładność pomiaru	...	0.01 dBm	...
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Producent / Marka	LEGRAND	...	ENERGIZER
Długość fali optycznej	...	850 nm / 980 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm 650 nm	...
Moc na wyjściu optycznym	...	1 mW	...
Zasięg działania	...	max. 5 km	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • CW - światło ciągłe • GLINT - światło pulsujące (częstotliwość pulsacji: 2 Hz)	...
Zastosowanie	...	Wizualna lokalizacja uszkodzeń światłowodu	...
Typ złącza	...	FC, SC, ST Złącze uniwersalne 2.5mm	...

Materiał	...	Aluminium - malowanie proszkowe	...
Zasilanie	...	3 x 1.5 V - Bateria typ LR3 (AAA) (brak w zestawie) 2 x 1.5 V - Bateria typ LR6 (AA) (brak w zestawie)	...
W zestawie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Miernik mocy optycznej, • Praktyczna torba umożliwiająca wygodne i bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie narzędzi, • Pojemnik na alkohol izopropylowy z praktycznym dozownikiem, • Obcinarka światłowodowa, • Uniwersalny stripper do włókien, • Stripper do płaskich kabli światłowodowych, • Laserowy tester światłowodów , 	...



Wybrane cechy	Warystor	<ul style="list-style-type: none"> • Złącze uniwersalne 2.5mm • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Automatyczna kalibracja po włączeniu • Szeroki zakres pomiarowy • Duża dokładność pomiaru • Małe gabaryty • Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Uniwersalne złącze pozwala testować dowolną instalację światłowodową • Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi • Małe gabaryty • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Możliwość przygotowania wszystkich powszechnie stosowanych typów włókien do wykonania spawu, • Zestaw jest kompletnym rozwiązaniem i pozwala rozpocząć pracę zaraz po rozpakowaniu 	...
Waga	0.042 kg	1.26 kg (łącznie)	0.021 kg
Wymiary	62 x 54 x 17 mm	190 x 100 x 48 mm Ø 27 x 176 mm 240 x 160 x 100 mm (wymiary torby)	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata