



	PISAK DWUSTRONNY MARKER/0.5-1.0/BLACK	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1601-S33 16 KANAŁÓW
		
	3.15 PLN 3.87 PLN	504.00 PLN 619.92 PLN
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Zastosowanie	Dowolna powierzchnia : Drewno, Tkanina, Szkło, Metal, Plastik, Ceramika, płyty CD/DVD	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wysoka jakość • 2 grubości linii, • okrągłe końcówki : 0.5 mm, 1 mm • wodoodporny tusz permanentny 	...
Kolor tuszu	Czarny	...
Wejścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, • 2 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944, - tylko AHD / HD-TVI 4M-N - 1280 x 1440 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 <ul style="list-style-type: none"> • CVBS / PAL : 960 x 576 • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 4K UHD

Regulacja prędkości zapisu	...	1 ... 25 @ 8.3 Mpx IP 1 ... 6 kl/s @ 5M-N 1 ... 8 kl/s @ 4M-N 1 ... 15 kl/s @ 1080N 1 ... 15 kl/s @ 720p 1 ... 25 kl/s @ 960H do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Rejestrator umożliwia łączenie kamer analogowych / IP wyłącznie parami
Tryby nagrywania	...	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Funkcje sieciowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320

Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	...	3 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	...	0.85 kg
Wymiary	141 x 15 x 11 mm	260 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	...	2 lata