

Kod: DS-KH6310-W

PANEL WEWNĘTRZNY IP **DS-KH6310-W** Hikvision

Netto: **757.00 PLN** Brutto: **931.11 PLN**

Panel DS-KH6310-W został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP - Hikvision
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	256 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	Duże, czytelne przyciski + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	123456
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Zasilanie:	• 12 V DC / 830 mA, • 24 V PoE
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.37 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	197 x 134 x 27 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300141
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:




Widok z tyłu:




Złącza urządzenia:



Przykład zastosowania:



1. DS-KH6310-W
 2. Switch dedykowany do systemów wideodomofonowych HIKVISION
 3. Switch
 4. Klient zdalny
 5. Centrum zarządzania systemem
 6. Kamera IP
 7. Wideodomofon
 8. Czytnik z klawiaturą
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------