

Kod: LED-RGBW-WC/WIFI

STEROWNIK OŚWIETLENIA LED **LED-RGBW-WC/WIFI** Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Netto: **12 975.70 HUF** Brutto: **15 960.11 HUF**

Sterownik oświetlenia LED-RGBW-WC/WIFI przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz barwy pięciokanałowych taśm LED RGB+CCT (RGBWW). Sterowanie kontrolerem możliwe jest za pośrednictwem sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji mobilnej MiBoxer oraz za pomocą pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno).

Kontroler LED-RGBW-WC/WIFI może działać w jednym z 5 trybów:

- RGB + CCT.
- RGBW.
- RGB.
- 2 x CCT.
- 5 x W.

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota. Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.



SPECYFIKACJA


Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	5 (zasilanie)
Typ złącza:	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	• Android: Darmowa aplikacja MiBoxer, • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja MiBoxer
Wybrane cechy:	• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	124 x 37 x 22 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light

Gwarancja:	2 lata
------------	--------

PREZENTACJA



Złącza:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------