

Kod: DS-D5032QE

MONITOR HDMI, VGA, AUDIO, RJ45 **DS-D5032QE** 31.5 " Hikvision

Netto: 2 233.00 PLN Brutto: 2 746.59 PLN

Dedykowany do pracy ciągłej 24/7.



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	31.5 "
Rozdzielczość nominalna:	1920 x 1080 px
Proporcje ekranu:	16 : 9
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD, podświetlenie LED
Kontrast:	1200 : 1 (typowy)
Jasność:	300 cd/m ² (typowo)
Kąty widzenia:	178 ° w poziomie 178 ° w pionie
Czas reakcji:	8 ms (typowy)
Wbudowane głośniki:	2 x 5 W
Gniazda podłączeniowe:	• 1 x HDMI, • 1 x VGA, • 1 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wejście Audio, • 1 x RJ-45 (RS232) • 1 x Zasilanie 230V AC IN
Liczba wyświetlanych kolorów:	16.7 mln
Częstotliwość odświeżania:	60 Hz
HDCP:	✓
Rodzaj obudowy:	Plastikowa, Wąski profil
DLNA:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Standard mocowania monitora:	VESA 100
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	Kompatybilny z Kensington-lock
Regulacja parametrów:	OSD - za pomocą przycisków na monitorze, Pilot zdalnego sterowania
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	✓
Wybrane funkcje:	• W zestawie kabel HDMI • Pilot zdalnego sterowania • Możliwość montażu na ścianie
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	• ≤ 54 W (praca) • ≤ 0.5 W (w trybie uśpienia)
Waga:	5.09 kg
Wymiary:	• 727 x 474 x 64 mm (z podstawką) • 727 x 424 x 64 (bez podstawki)
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302502499
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

