

Kod: ATLO-KRM-101

ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-101

Netto: 16.03 CHF Brutto: 19.72 CHF

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.
Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.
- Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą klawiatury.
- Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.
- Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.
- Zmiana PIN-u użytkownika.
- Skasowanie PIN-u użytkownika.
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.
- Przywrócenie ustawień domyślnych.



SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 6 cm
Wbudowana klawiatura:	✓
Przycisk dzwonka:	✓
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 10%
Maksymalny pobór prądu:	60 mA
Wybrane cechy:	• 6500 zaindeksowanych użytkowników • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Niebieskie podświetlenie przycisków • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)
Temperatura pracy:	-45 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP40
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Ciemny grafit
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	120 x 115 x 22 mm
Producent / Marka:	ATLO

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:


3 lata

PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:




Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------