

Kod: EPRADO-R19-20U/600FW

SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-20U/600FW

Netto: 290.27 EUR Brutto: 357.03 EUR

Coraz częściej domowe urządzenia do instalacji LAN, RTV, CCTV wykonywane są z myślą o systemie RACK, tak aby ich montaż był estetyczny oraz aby urządzenia były zabezpieczone przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szafka EPRADO-R19-20U/600FW przeznaczona jest do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Idealne rozwiązanie do instalacji rejestratorów, zasilaczy, rozgałęźników, stacji czołowych, urządzeń sieciowych, itp. W obudowie można także umieścić urządzenia nie będące w standardzie RACK-19 np. rejestratory, multiswitche, wzmacniacze RTV-SAT, modulatory. Do tego należy wykorzystać półki montowane do szafy RACK.

Szafka RACK posiada wiele otworów wentylujących zapewniając odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo jest możliwość zainstalowania wentylatorów mających na celu zapewnienie odpowiedniego chłodzenia w szafie.

Szafka EPRADO-R19-20U/600FW jest przewidziana do samodzielnego montażu.



SPECYFIKACJA

Szerokość wewnętrzna:	19 "
Wysokość wewnętrzna:	20 U
Głębokość wewnętrzna:	530 mm
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Wysokość zewnętrzna:	1100 mm
Głębokość zewnętrzna:	600 mm
Otworki na wentylatory:	105 x 105 mm (2 miejsca) 340 x 260 mm (całkowity wymiar otworu)
Nośność:	800 kg
Kolor:	Czarny RAL9004
Drzwi:	• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tylne: metalowe, uchylne
Wybrane cechy:	• Od góry znajdują się 2 przepusty kablowe o wymiarach 375 x 60 mm • W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 4 kluczyki • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach
Waga:	46.9 kg
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:





Prawidłowa kolejność montażu:




Stelaż łączymy z podstawą i pokrywą szafy:



Następnie dokładamy wewnętrzne elementy nośne:



Widok z boku (bez zamontowanych ścian bocznych oraz tylnej pokrywy):



Widok z przodu:



W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm:





Otworky na wentylatory:



Uziemienie:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------