

Kod: DH-ITC237-PW1A-IRZ

KAMERA IP ANPR **DH-ITC237-PW1A-IRZ** - 1080p 4 ... 8 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **228 301.89 HUF** Brutto: **280 811.32 HUF**

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 4 ... 8 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	4 ... 8 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	90 ° ... 58 °
Zasięg oświetlacza IR:	4 ... 8 m
Optymalna odległość do monitorowania ANPR:	4 ... 8 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Kompresja:	H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1

Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane funkcje:	• Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 40 km/h • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Otwarcie bramy, Biała lista - wbudowana, Detekcja pętli • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 24 V AC / 625 mA
Pobór mocy:	≤ 15 W
Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.33 kg
Wymiary:	293 x 95 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od spodu:



Widok od strony mocowania:





Złącza kamery:




Opis złączy:



Wymiary kamery:



W zestawie:



Test algorytmu ANPR stosowanego w kamerach DAHUA:

:

NASZE OPINIE



- o Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------