

Kod: MS-9733PL

MULTISWITCH UNICABLE I/II **MS-9733PL** 5 WEJŚĆ / 5 WYJŚĆ + 1 WYJŚCIE UNICABLE JOHANSSON

Multiswitch UniCable, SCR MS-9733PL do rozbudowy klasycznej instalacji multiswitchowej o technologię UniCable.

Urządzenie posiada 5 wejść oraz 5 wyjść, może zostać zamontowane pomiędzy konwerterem Quattro / Wideband a standardowym multiswitchem. Multiswitch MS-9733PL posiada aktywny tor satelitarny więc można go łączyć kaskadowo z kolejnymi multiswitchami UniCable oraz klasycznym multiswitchem bez utraty sygnału. Dodatkowo jest również 1 wejście DVB-T, oraz 1 wyjście DVB-T dla sygnału telewizji naziemnej.

Wersja PL. Lista kanałów zgodna z odbiornikami Cyfrowego Polsatu.



Wejścia:

4 x 290 MHz ... 2340 MHz ,
1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T



Wyjścia:	<p>4 x 950 MHz ... 2150 MHz , 1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T , 1 x UNICABLE</p> <p>UNICABLE I (EN 50494)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1210 MHz CH1 • 1420 MHz CH2 • 1680 MHz CH3 • 2040 MHz CH4 • 978 MHz CH5 • 1028 MHz CH6 • 1072 MHz CH7 • 1116 MHz CH8 <p>UNICABLE II (EN 50607)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1210 MHz CH1 • 1420 MHz CH2 • 1680 MHz CH3 • 2040 MHz CH4 • 978 MHz CH5 • 1028 MHz CH6 • 1072 MHz CH7 • 1116 MHz CH8 • 1160 MHz CH9 • 1271 MHz CH10 • 1315 MHz CH11 • 1359 MHz CH12 • 1484 MHz CH13 • 1528 MHz CH14 • 1572 MHz CH15 • 1616 MHz CH16 • 2084 MHz CH17 • 2128 MHz CH18 • 1816 MHz CH19 • 1860 MHz CH20 • 1904 MHz CH21 • 1948 MHz CH22 • 1992 MHz CH23 • 1728 MHz CH24 • 1772 MHz CH25
Sygnaly przełączające:	<p>13 V / 18 V , 0 Hz / 22 kHz , DiSEqC 1.0 , DiSEqC 2.0 , 16 dCSS/dSCR UBs</p>
Tłumienie odgałęzienia SAT:	0 dB AGC
Regulacja wzmocnienia SAT:	AGC
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	85 dB μ V
Tłumienie odgałęzienia TV:	-7 dB
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	85 dB μ V
Tłumienie przelotowe:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.0 dB SAT • 2.5 dB TV
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Przejście stałoprądowe:	✓
Zasilanie:	<p>TUNER SAT Wejścia VL/VH Zasilacz 20 V / 3 A (brak w zestawie)</p>



KARTA KATALOGOWA

Pobór prądu:	max. 320 mA @ 13 V DC
Wymiary:	92 x 90 x 40 mm
Waga:	0.13 kg
Producent / Marka:	JOHANSSON
Gwarancja:	2 lata