

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:


Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepki.

Antena kierunkowa ATK-LOG/5-12/21-60 jest przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Części anteny wykonane są z aluminium, a stalowe elementy konstrukcyjne zostały ocynkowane galwanicznie. Antena nie wymaga stosowania symetryzatora gdyż posiada dopasowanie impedancyjne 75 Ω.


Antena logarytmiczno-periodyczna ATK-LOG/5-12/21-60 jest nowoczesną anteną szerokopasmową, dwupolaryzacyjną. Antena jest typową anteną miejską do odbioru sygnału DVB-T w pełnym zakresie częstotliwości VHF + UHF, w dowolnych kombinacjach polaryzacji: poziomej, pionowej lub mieszanej.




Odbierane kanały:	• 5 ... 12, • 21 ... 60
Zysk energetyczny :	• 8 dBi - VHF, • 9 dBi - UHF
Polaryzacja:	Pozioma / Pionowa
Impedancja:	75 Ω

Wybrane cechy:	- Antena nie wymaga stosowania symetryzatora gdyż posiada dopasowanie impedancyjne 75 Ω - Wyjście - Gniazdo F
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	725 x 913 x 40 mm
Producent / Marka:	DIPOL
Gwarancja:	2 lata

Widok anteny z obydwoma segmentami zamontowanymi do odbioru sygnałów w polaryzacji poziomej:




Widok anteny z segmentem VHF zamontowanym do odbioru sygnałów w polaryzacji pionowej:




Złącze anteny:




Mocowanie do masztu:





Zysk energetyczny dla dwóch konfiguracji anteny: H/H i H/V:



A - Zysk energetyczny [dBi]

B - Częstotliwość [MHz]

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------