

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Rozdzielnica elektryczna natynkowa 3-rzędowa 72-modułowa.

UWAGA: Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.



Sposób mocowania:	Natynkowe
Liczba montowanych modułów:	24 x 3 rzędy
Odległość między wspornikami TH 35:	150 mm
Przezroczyste drzwi:	(brak w zestawie)
Wybrane cechy:	• Łatwa regulacja głębokości wsporników TH 35 • Duża pojemność • Obudowy typu monoblok • Elastyczność w doborze listew przyłączeniowych • Możliwość łączenia obudów w pionie • Maks. prąd : 160 A • Prąd wyłączalny zwarciový : 17 kA • W komplecie osłony czołowe na całą wysokość
Wypożyczenie:	Oslony : 1 x 3R
Materiał wykonania:	Stal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	• IP30 (bez drzwi) • IP40 (z drzwiami)
Klasa odporności mechanicznej:	• IK04 (bez drzwi) • IK07 (z drzwiami)
Zgodność z normami:	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC 60695-2-1
Temperatura pracy:	-5 °C ... 40 °C
Waga:	11.30 kg
Wymiary:	595 x 590 x 135 mm
Producent / Marka:	LEGRAND
Gwarancja:	2 lata

Widok z przodu:




Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------