

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

HY-SA300A-5T jest wysokiej jakości urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu widzialnego oraz do wczesnego wykrywania pożaru.

Czujnik dymu jest przeznaczony do większości budynków, jednakże nie nadaje się dla przestrzeni na zewnątrz budynku lub bardzo wysokich pomieszczeń ze względu na możliwość nie objęcia detekcją występującego zagrożenia pożarowego.

Wbudowana szyna komunikacyjna umożliwia połączenie maksymalnie 16 czujników HY-SA300A-5T w różnych pomieszczeniach. Dzięki temu alarm dźwiękowy wyzwalany jest we wszystkich połączonych czujkach, natomiast sygnalizacja świetlna uruchamia się jedynie w urządzeniach, które wykryły zadymienie. Rozwiązanie takie znacząco ułatwia lokalizację i identyfikację źródła zadymienia oraz podjęcie odpowiednich działań.

Uwaga! Urządzenie jest przeznaczone do pracy autonomicznej, nie posiada możliwości współpracy z systemami alarmowymi.



Detekcja:	dym
Sygnalizacja alarmu:	<ul style="list-style-type: none"> • Dioda LED • Akustyczna (buzzer)
Sygnalizacja zabrudzenia komory:	✓
Zasilanie bateryjne:	1 x Bateria typ CR123A 3 V (w komplecie)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Żywotność baterii : 5 lat • Sygnalizacja dźwiękowa 85 dB / 3 m • Przycisk Test - z funkcją wyciszenia • Alarm niskiego poziomu baterii • Możliwość połączenia do 16 czujek HY-SA300A-5T za pomocą szyny komunikacyjnej
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	Ø 102 x 36 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat

Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Widok po zdjęciu panelu tylnego:






Miejsce na baterie 1 x 3V CR123A:



W zestawie:





Instrukcja obsługi

Kod: HY-SA300A-5T
CZUJKA DYMU **HY-SA300A-5T** DAHUA

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------