

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Rozdzielnica elektryczna podtynkowa 2-rzędowa 24-modułowa.



Sposób mocowania:	Podtynkowe
Liczba montowanych modułów:	12 + 2 x 2 rzędy, 17.5 mm
Odległość między wspornikami TH 35:	125 mm
Przezroczyste drzwi:	—
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwi metalowe</li><li>• Drzwi można wyposażyć w zamek</li><li>• Zdemontowana górna i dolna płyta</li><li>• Możliwość montażu zarówno w ścianach pustych (karton-gips), jak i murowanych</li></ul>
Wyposażenie:	Listwy przyłączeniowe : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 szt. N : 17 x 16 mm<sup>2</sup></li><li>• 1 szt. PE : 17 x 16 mm<sup>2</sup></li></ul>
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne + Stal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP30
Klasa odporności mechanicznej:	IK05
Zgodność z normami:	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Waga:	3.16 kg
Wymiary:	478 x 358 x 94 mm , 450 x 330 x 91 mm - skrzynka podtynkowa
Producent / Marka:	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja:	2 lata


Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:




Listwa zaciskowa:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------