

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Trwała, krystalicznie przezroczysta, bardzo cienka, dwustronna, samoprzylepna taśma montażowa MOUNTING-PRO/TRANSPARENT/5X19, idealna do większości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przezroczysta taśma jest idealna do gładkich powierzchni takich jak szkło, płytki, drewno czy tworzywa sztuczne różnego rodzaju do niezawodnego mocowania obiektów płaskich takich jak znaki, termometry i im podobne. Pasek taśmy o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 2 kg.



Długość:	5 m
Grubość:	0.205 mm (łącznie)
Szerokość:	19 mm
Kolor:	Przezroczysty
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Bardzo cienka, "niewidoczna" taśma• Odporność na wilgoć,• Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne (niektóre)• Odporność na promieniowanie UV• Odporność na działanie wysokich temperatur do : 200 °C (krótkotrwała) / 100 °C (długotrwała)• Wydłużenie przy zerwaniu : 50 %• Odporność na rozciąganie : 20 N/cm• Przylepność do stali : 11.5 N/cm
Producent / Marka:	TESA
Gwarancja:	2 lata

Opakowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



Instrukcja obsługi

Kod: MOUNTING-PRO/TRANSPARENT/5X19
DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA **MOUNTING-PRO/TRANSPARENT/5X19** TESA
