

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten

sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych,przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególna uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkimi.





samogasnacego

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-07-12

INDUSTRIAL/506X230/EPN



Instrukcja obsługi Kod: INDUSTRIAL/506X230/EPN PUSZKA ODGAŁĘŹNA INDUSTRIAL/506X230/EPN IP65 Elektro-Plast

Ilość przepustów:	• 8 szt. Ø 40 mm / Ø 33 mm, • 8 szt. Ø 25 mm / Ø 20 mm
Izolacja napięciowa:	400 V
Wybrane cechy:	 Hermetyczna Obudowa przystosowana do montażu na ścianie Pokrywa górna na zawiasach 650 °C wskaźnik palności Możliwość montażu kasety N+PE Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006
Klasa szczelności:	IP65
Wytrzymałość mechaniczna:	-
Materiał wykonania:	Tworzywo samogasnące ABS
Kolor:	Szary RAL7035
Waga:	1.71 kg
Wymiary:	• 440 x 186 x 120 mm - Wymiary wewnętrzne • 506 x 230 x 130 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka:	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja:	2 lata

Widok wewnątrz:




Widok od strony mocowania:







Wymiary:





DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Instrukcja obsługi kod: INDUSTRIAL/506X230/EPN puszka odgałęźna **industrial/506X230/EPN** iP65 Elektro-Plast

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg

