

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz płamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.

Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie osprzętu niezalecanego przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

Znak błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego oznacza obecność niebezpiecznego napięcia, znajdującego się pod obudową urządzenia. Może ono stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.

Dzwonek bezprzewodowy Wi-Fi ATLO-DBCT-TUYA-V2 poza funkcją dzwonka, umożliwia podgląd z wbudowanej kamery oraz dwukierunkową komunikację głosową z poziomu urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Tuya.

Inteligentny wideo dzwonek umożliwia powiadomienie mieszkańców posesji o wizycie gościa nawet gdy znajdują się poza domem. Wykorzystując platformę Tuya urządzenie przesyła obraz z kamery do aplikacji na telefonie umożliwiając dwukierunkową komunikację głosową z osobą stojącą przy drzwiach. Sygnał dzwonka jest również bezprzewodowo wysyłany do odbiornika w domu, który za pomocą dźwięków melodii powiadamia mieszkańców o wizycie gościa. Dzwonek posiada również funkcję detekcji ruchu z możliwością lokalnego zapisu krótkich filmów na karcie Micro SD.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.



Przetwornik:	CMOS - 2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 120 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy)
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Interfejs sieciowy:	2.4 GHz Wi-Fi
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS



Instrukcja obsługi

Kod: ATLO-DBCT-TUYA-V2

DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ **ATLO-DBCT-TUYA-V2** Wi-Fi, Tuya Smart

Wybrane funkcje:	Przycisk dzwonka + Kamera • Obsługa kart microSD 128 GB - Zapis video na kartę micro SD, • Detekcja ruchu - Czujnik PIR, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadomianie Video PUSH • Większa żywotność baterii • Niski pobór prądu Dzwonek bezprzewodowy • Częstotliwość pracy 433 MHz • Głośność ≤ 100 dB • Wybór melodii dzwonka • Liczba dźwięków dzwonka : 60 • 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka • Dioda LED
Mocowanie:	Natynkowe
Zasilanie:	Przycisk dzwonka + Kamera • 2 x Akumulator 18650 3.7 V / 3200 mAh (brak w zestawie) • Ładowanie przez port micro USB 5 V DC (przewód w komplecie) Dzwonek bezprzewodowy • 90 ... 260 V AC
Pobór mocy:	0.15 W (praca), ≤ 10 mW (tryb czuwania) - Dzwonek bezprzewodowy
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały / Czarny
Waga:	• 0.128 kg - Przycisk dzwonka + Kamera • 0.050 kg - Dzwonek bezprzewodowy
Wymiary:	• 145 x 51 x 38 mm - Przycisk dzwonka + Kamera • 70 x 51 x 68 mm - Dzwonek bezprzewodowy
Gwarancja:	2 lata

Przycisk dzwonka:

Panel przedni:



Widok od strony mocowania:



Widok z tyłu (miejsce na baterię):



Gniazdo karty pamięci, micro USB oraz przycisk "Reset":



Bezprzewodowy gong drzwiowy:
Widok z przodu:



Widok boków urządzenia (widoczne przyciski sterujące):





Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------